

食品検査結果書

有限会社大カンパニー 殿

食品衛生法登録検査機関
公益財団法人山口県予防保健協会
食品環境検査センター
山口市吉敷下東一丁目5番1号
TEL 083-933-0018
製品検査部門責任者 若林 芳典

ご依頼のあった食品検査の結果は下表のとおりです。

試験品名称 GPT・アント (ジーピーティーアント)
試験品採取年月日 平成29年12月29日
試験品採取者 *****
試験品採取場所 *****
受入年月日 平成30年1月9日
検査の方法 比濁法
水素化物発生原子吸光法
検査期日 平成30年1月9日～平成30年1月11日
検査担当者 田中広幸

検査項目	単位	検査結果	成分規格	協会下限値
1 重金属 (鉛として)	ppm	不検出	—	20
2 ヒ素 (亜ヒ酸として)	ppm	2.1	—	0.1
以下余白				

備考:

- 本検査は、当機関が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。ただし、試験品の採取については適用外です。
- 検査結果において「不検出」とは、協会下限値未満であることを意味します。
- 「重金属(鉛として)」とは、食品、添加物等の規格基準(昭和34年 厚生省告示第370号) 第二 添加物Bの19.重金属試験法に基づいた検査方法です。